



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
เรื่อง ราคาากลางจัดซื้อโครงการรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร
ชนิด ๑๐ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง
อเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๑๐ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี
รายละเอียดคุณลักษณะตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงกำหนด ซึ่งราคาากลางของงานซื้อในการประกวดราคา
ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๐๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายมานะชัย สุนันตา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๑๐ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงาน

๒. เจ้าของโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๐๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๑. ส.ต.ท.ศิริศักดิ์ หอมรีน ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เป็นประธานกรรมการ

๒. นางสาวกิติมาภรณ์ คงชาญแพทย์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด เป็นกรรมการ

๓. นายพรชัย ทองวอน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักป้องกันฯ เป็นกรรมการและเลขานุการ

ร่างขอบเขตงาน (TOR) และรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะขอซื้อ
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๑๐ ล้อ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

ด้วย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี มีความประสงค์ จะจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๑๐ ล้อ จำนวน ๑ คัน วงเงินงบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งคณะกรรมการกำหนด ร่างขอบเขตงาน (TOR) ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว จึงขอกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะ ขอซื้อฯ ดังกล่าว ดังนี้

๑. ความเป็นมา

ตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘ ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ กำหนดการจัดระบบบริการสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ ตามมาตรา ๑๖ (๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบกับมีการกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาไว้ ได้แก่ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัด ระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลัก ในการสนับสนุนการบริหารงาน การจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ

เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงจัดให้มีเครื่องจักรกล และยานพาหนะและขนส่ง สำหรับ ใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แต่ไม่สามารถใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเกิด การชำรุดและเสื่อมสภาพตามระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงานมาเป็นระยะเวลานานมากกว่า ๑๐ ปี ได้แก่ รถบรรทุกน้ำ อเนกประสงค์ ชนิด ๑๐ ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร และรถยนต์เคลื่อนที่เร็ว ที่ได้รับการถ่ายโอนจากสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี และรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร เป็นต้น

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล สามารถลดผลกระทบจากสาธารณภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และเป็นการเตรียม ความพร้อมในการระงับเหตุการณ์เมื่อเกิดภัยพิบัติ เช่น การระงับเหตุอัคคีภัย การป้องกันและแก้ไขปัญห ภัยแล้ง เป็นต้น ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง จึงมีความประสงค์จัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง อเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๑๐ ล้อ จำนวน ๑ คัน เพื่อทดแทนของเดิม ที่เสื่อมสภาพ

(ลงชื่อ)สืบทารวจโท.....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(สิริศักดิ์ หอมรื่น)

(น.ส.กิติมาภรณ์ คงชาญแพทย์)

(นายพรชัย ทองวอน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อจัดให้มีเครื่องจักรกล และยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุกน้ำดับเพลิง อเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๑๐ ล้อ จำนวน ๑ คัน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ในราชการอย่างต่อเนื่องและเพียงพอกับภารกิจตามอำนาจหน้าที่และภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนให้เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยและรวดเร็ว

๒.๒ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป็น การเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุการณ์เมื่อเกิดภัยพิบัติ เช่น การระงับเหตุอัคคีภัย การป้องกันและแก้ไขปัญหา ภัยแล้ง เป็นต้น ตลอดจนสามารถลดผลกระทบจากสาธารณภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของ หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา อีเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหาร ส่วนตำบลวังม่วง ณ วันประกาศประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

(ลงชื่อ) สิบตำรวจโท.....

(สิริศักดิ์ หอมริน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

(น.ส.กิติมาภรณ์ คงชาญแพทย์)

หัวหน้าสำนักปลัด
กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายพรชัย ทองวอน)

ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรรมการและเลขานุการ

/๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อ.....

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ (ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะขอซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๑๐ ล้อ เครื่องดีเซล ๖ สูบ ขับเคลื่อน ๒ เพลา มีระบบท่อทางดูดน้ำและท่อทางส่งน้ำจ่ายน้ำตามมาตรฐาน และมีระบบแท่นป็นฉีดน้ำด้านบนถังบรรจุน้ำ จำนวน ๑ คันๆ ละไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดให้ผู้ขายส่งมอบรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๑๐ ล้อ ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา โดยส่งมอบรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ฯ ดังกล่าว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี และการส่งมอบรถต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิง ๓/๔ ของถัง และน้ำมันอื่นๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิตกำหนด

๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและเงื่อนไขเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ

๖.๑ กำหนดการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้ “เกณฑ์ราคา” ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอื่น ๆ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน พรบ.ขนส่งทางบก ค่าประกันภัยและค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว

๖.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา จะต้องระบุชื่อหรือยี่ห้อเพียงยี่ห้อเดียว รุ่นเพียงรุ่นเดียว บริษัทผู้ผลิตเพียงบริษัทเดียว ประเทศผู้ผลิตเพียงประเทศเดียว มิฉะนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงสามารถสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา

๖.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องแนบแค็ตตาล็อก แสดงรุ่น ยี่ห้อ ชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ แสดงสมรรถนะ และรายละเอียดครบถ้วน มาแสดงในวันที่ยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้ ถือเป็นสาระสำคัญ เพื่อให้คณะกรรมการฯ ใช้ในการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติและสมรรถนะ ตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕ (๑) วรรคสอง โดยให้ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกหรือแบบแปลน แสดงรายละเอียด และขีดเส้นใต้หรือทำเครื่องหมาย เพื่อยืนยันการรับรอง

(ลงชื่อ) สิบตำรวจโท.....

(สิริศักดิ์ หอมรีน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

(น.ส.กิติมาภรณ์ คงชาญแพทย์)

หัวหน้าสำนักปลัด
กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายพรชัย ทองวอน)

ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรรมการและเลขานุการ

๖.๔ หากผู้เสนอราคาไม่ใช่ผู้ผลิต ต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย เพื่อให้ทราบแหล่งที่มาของสินค้า และความสะดวกในการจัดหาอะไหล่และบริการหลังการขาย ทั้งนี้ ถือเป็นสาระสำคัญ สำหรับให้คณะกรรมการใช้ในการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติ ตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือกรมบัญชีกลาง คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อฯ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๖.๕ รถยนต์ต้องมีศูนย์บริการตรงตามยี่ห้อภายในจังหวัด หรือจังหวัดใกล้เคียง และครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบัน โดยแนบชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของศูนย์บริการเป็นเอกสารมาแสดงในวันที่ยื่นข้อเสนอ เพื่อให้การเข้ารับบริการหลังการขายเป็นไปด้วยความสะดวก ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมาตรา ๖๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๖.๖ รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๑๐ ล้อ ต้องมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาตามระยะอย่างน้อยทุก ๔ เดือน ภายในระยะเวลารับประกันอย่างน้อย ๑ ปี กรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายจากการใช้งานโดยปกติผู้ขายจะต้องมาซ่อมแซมแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน หลังจากได้รับแจ้ง โดยค่าบริการและค่าอะไหล่ผู้ขายต้องคิดตามราคา ที่จ่ายจริง

๖.๗ ราคาที่เสนอ เป็นราคาที่รวมค่าเครื่องปรับอากาศ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ตามกฎหมาย ค่าภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอื่น พ.ร.บ. รถยนต์ ตามประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๓๕ และค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้วด้วย

๖.๘ ผู้ขายจะต้องนำรถที่ซื้อตามสัญญาฯ ไปจดทะเบียนต่อกรมการขนส่งทางบกให้ถูกต้องตามประเภทรถยนต์ “รถบรรทุกน้ำดับเพลิง” ที่กฎหมายกำหนดทุกประการ โดยผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ภาษีอื่น ๆ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน พรบ.ขนส่งทางบก ทั้งหมด

๖.๙ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของสินค้าในกรณีที่มีความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถหรือความบกพร่องจากการผลิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี

๗. วงเงินในการจัดหา

ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ ๑. รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๑๐ ล้อ จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ปรากฏตามข้อบัญญัติฯ หน้าที่ ๗๐/๑๔๓

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

๘.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง จะจ่ายเงินให้กับผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาและเป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง(ผู้ขาย) จำนวน ๑ งวด วงเงินงบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ต่อเมื่อคณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับพัสดุ “รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ฯ” ไว้ถูกต้องแล้ว และผู้ขายดำเนินการจดทะเบียนต่อกรมการขนส่งทางบกให้ถูกต้องตามประเภทรถยนต์ “รถบรรทุกน้ำดับเพลิง” ที่กฎหมายกำหนด

(ลงชื่อ)สibtารวจโท..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....
(ศิริศักดิ์ หอมริน) (น.ส.กิติมาภรณ์ คงชาญแพทย์) (นายพรชัย ทองวอน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง หัวหน้าสำนักปลัด ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ
/๑๐. เดือนไข.....

ตลอดจนส่งมอบทะเบียน คู่มือรถยนต์ โอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงไว้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง และใช้งานได้ตามปกติเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ผู้ขายเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนรถ ดังกล่าว ในนาม “องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง” ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงได้ออกหนังสือมอบอำนาจฯ โดยผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ภาษีอื่น ๆ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน พรบ.ขนส่งทางบก ทั้งหมด

๙. อัตราค่าปรับ

เมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามที่กำหนด ถ้าผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบของไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (๐.๑๐%) ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบแต่ละงวด นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนด ตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน

๑๐. เงื่อนไขในการรับประกัน

การรับประกันการชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร หรือตีกว่าสุดแต่กรณีไหนจะถึงก่อน นับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ และผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ และส่วนควบคุมรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้ได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งแก้ไข โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

๑๑. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้สนใจ สามารถเสนอแนะ วิचारณ์ หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างขอบเขตงาน (TOR) เป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ระบุชื่อ นามสกุลจริง พร้อมทั้งอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้

๑๑.๑ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ๒๓ หมู่ ๕ ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๒๐

๑๑.๒ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address) : Saraban_06191203@dla.go.th

๑๑.๓ โทรศัพท์/โทรสาร : ๐-๓๖๗๓-๐๖๙๑

๑๑.๔ เว็บไซต์ : www.wangmuangsao.go.th

ทั้งนี้ภายใน ๓ วัน นับแต่องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ได้เผยแพร่ลงเว็บไซต์ เพื่อที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงจะได้นำข้อเสนอแนะมาพิจารณาต่อไป

(ลงชื่อ) สิบตำรวจโท.....ประธานกรรมการ

(สิริศักดิ์ หอมริน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

(ลงชื่อ)กรรมการ (ลงชื่อ)กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวกิติมาภรณ์ คงชาญแพทย์)

(นายพรชัย ทองวอน)

หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เอกสารแนบท้ายร่างขอบเขตงาน (TOR) และรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะขอซื้อหรือจะจ้าง
 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์
 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๑๐ ล้อ
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

๑. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ
๑	รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๑๐ ล้อ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๑๐ ล้อ เครื่องดีเซล ๖ สูบ ขับเคลื่อน ๒ เพลา มีระบบท่อทางดูดน้ำและท่อทางส่งน้ำจ่ายน้ำตามมาตรฐาน และมีระบบแท่นป็นฉีดน้ำด้านบนถังบรรจุน้ำ - เป็นครุภัณฑ์ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	๑	คัน

๒. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุจะไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๑๐ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ที่รอบไม่เกิน ๒,๘๐๐ รอบ/นาที ขับเคลื่อน ๒ เพลา ตอนหน้าเป็นแกง สามารถบรรจุนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน (รวมพนักงานขับรถ) ตอนท้ายเป็นถังบรรจุน้ำ ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร ชุดถังบรรจุน้ำเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง เป็นพัสดุที่ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการอนุญาตประกอบกิจการโรงงานในประเทศ หรือเป็นผู้ประกอบการ SMEs เป็นพัสดุที่ผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการบริหารงานคุณภาพ - ข้อกำหนด มาตรฐานเลขที่ มอก. ๙๐๐๑-๒๕๕๙ (ISO 9001) และมาตรฐานอุตสาหกรรมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม - ข้อกำหนดและข้อเสนอแนะในการใช้ มาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๔๐๐๑-๒๕๕๙ (ISO 14001) ในขอบข่าย “การรับรองการออกแบบ และพัฒนาการผลิต/ประกอบตัดแปลงต่อเติมซ่อมแซมและบำรุงรักษาตัวถังยานพาหนะประเภทต่างๆ” พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ วิทยุ เครื่องเล่น CD-MP3 หรือ USB รับสัญญาณวิทยุ FM-AM ฟิล์มกรองแสงตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ล้อและยางขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิตในปัจจุบัน มียางอะไหล่พร้อมกระดล้อ ๑ ชุด ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม ตัวรถและถังบรรจุน้ำตีแผ่นสะท้อนแสงตามมาตรฐานและมีระบบไฟสัญญาณต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ในการนี้ หากผู้เสนอราคาไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ในวันที่เสนอราคา เพื่อให้ทราบแหล่งที่มาของสินค้า และความสะดวกในการจัดหาอะไหล่และบริการหลังการขาย

(ลงชื่อ) สิบตำรวจโท..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....
 (สิริศักดิ์ หอมรีน) (น.ส.กิติมาภรณ์ คงชาญแพทย์) (นายพรชัย ทองวอน)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง หัวหน้าสำนักงานปลัด ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

๓. ตัวยานยนต์

- ๓.๑ รถยนต์บรรทุกชนิด ๑๐ ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๒ เพลา ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่
- ๓.๒ พวงมาลัยขับเคลื่อนแบบลูกปืนหมุนวน มีระบบช่วยผ่อนแรง (Hydraulic Power Steering) พร้อมถุงลมนิรภัย ตามแบบมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๓.๓ ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งสามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน (รวมพนักงานขับรถ)
- ๓.๔ ตอนท้ายติดตั้งถังบรรจุน้ำ มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร
- ๓.๕ สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ ที่น้ำหนักของรถรวม น้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ กิโลกรัม
- ๓.๖ ติดฟิล์มกรองแสงภายในห้องโดยสารความเข้มของการกรองแสงเป็นไปตามกฎหมายกำหนด
- ๓.๗ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสาร,
- ๓.๘ กระจกบังลมด้านซ้ายและด้านขวาปรับแบบไฟฟ้าเลื่อนขึ้น-ลง
- ๓.๙ ติดตั้งวิทยุ เครื่องเล่น CD-MP3 หรือ USB รับสัญญาณวิทยุ FM-AM พร้อมลำโพงในตัว หรือดีกว่า
- ๓.๑๐ ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๓.๑๑ มีระบบสัญญาณไฟต่าง ๆ ที่ติดตั้งมาพร้อมตัวรถ เป็นไปตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน
- ๓.๑๒ ตัวรถและเครื่องยนต์ต้องอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน เพื่อสะดวกต่อการซ่อมบำรุง
- ๓.๑๓ ติดตั้งอุปกรณ์บันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) จำนวน ๑ ชุด ตามประกาศกรมการขนส่งทางบกกำหนด
- ๓.๑๔ หากผู้เสนอราคาไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย เพื่อให้ทราบแหล่งที่มาของสินค้า และความสะดวกในการจัดหาอะไหล่ และบริการหลังการขาย ทั้งนี้ ถือเป็นสาระสำคัญ สำหรับให้คณะกรรมการใช้ในการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติ ตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือกรมบัญชีกลาง คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อฯ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๔. เครื่องยนต์

- ๔.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ แบบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้การรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัยจากสารมลพิษ ยูโร ๕ หรือเลขที่ มอก. ๓๐๔๖-๒๕๖๓ หรือสูงกว่า ที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กำหนดใช้ โดยแนบใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แสดงรุ่นที่ได้มาแสดงในวันที่ยื่นข้อเสนอ ตามมาตรา ๖๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ) สิบตำรวจโท..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....
(สิริศักดิ์ หอมรื่น) (น.ส.กิติมาภรณ์ คงชาญแพทย์) (นายพรชัย ทองวอน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง หัวหน้าสำนักปลัด ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ
/๔.๒ มีกำลัง...

- ๔.๒ มีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ที่รอบไม่เกิน ๒,๘๐๐ รอบ/นาที
- ๔.๓ ระบบการเผาไหม้เป็นแบบ Direct Injection ระบบการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบคอมมอลเรล
- ๔.๔ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต มีฝาปิดพร้อมกุญแจล็อก
- ๔.๕ ระบบคลัชท์ ตามแบบมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๖ ระบบเบรก ตามแบบมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๗ ระบบไฟ ตามแบบมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๘ ตัวรถและเครื่องยนต์ต้องอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน เพื่อความสะดวกต่อการซ่อมบำรุง

๕. ระบบส่งกำลังและขับเคลื่อน

- ๕.๑ คลัชท์เป็นตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๕.๒ เป็นเกียร์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์
- ๕.๓ พวงมาลัยขับเคลื่อนแบบลูกปืนหมุนวน มีระบบช่วยผ่อนแรง (Hydraulic Power Steering) พร้อมถุงลมนิรภัย ตามแบบมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๖. ระบบห้ามล้อ

- ๖.๑ ระบบเบรก ตามแบบมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๖.๒ มีเบรกขณะจอด (เบรกมือ)
- ๖.๓ มีเบรกไอเสีย

๗. ล้อและยาง

- ๗.๑ กะทะล้อ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๒๐ นิ้ว
- ๗.๒ มียางอะไหล่พร้อมกะทะล้อ ขนาดเดียวกับล้อใช้งาน จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้งกุญแจล็อก

๘. ถังบรรจุน้ำ

- ๘.๑ ชุดถังถังบรรจุน้ำเป็นรูปทรงวงรี สร้างด้วยเหล็กชุบสังกะสี(ชุบซิงค์) หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร โดยให้ผู้เสนอราคาแนบรายงานผลการทดสอบความทนทานการกัดกร่อน ไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐ ชั่วโมง ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันยานยนต์ หรือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานราชการที่มีขีดความสามารถในการรับรอง หรือสถาบันที่น่าเชื่อถือได้ มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา ทั้งนี้ เหล็กชุบสังกะสี(ชุบซิงค์) ที่นำมาผลิตชุดถังถังบรรจุน้ำฯ ต้องเป็นชนิดเดียวกันกับเหล็กชุบสังกะสี(ชุบซิงค์) ที่ผู้ผลิตนำไปทดสอบการกัดกร่อน
- ๘.๒ ภายในถังบรรจุน้ำมีแผ่นกันกระแทกกันเป็นช่องๆ จำนวน ๓ ช่อง สร้างด้วยเหล็กชุบสังกะสี(ชุบซิงค์) หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร สำหรับลดการแกว่งตัวของน้ำและเพื่อความแข็งแรงของถังบรรจุน้ำ
- ๘.๓ มีท่อระบายอากาศภายในถังบรรจุน้ำ ท่อระบายน้ำล้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ไม่น้อยกว่า ๑ ทาง

(ลงชื่อ) สิบตำรวจโท..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....
(ศิริศักดิ์ หอมรีน) (น.ส.กิติมาภรณ์ คงชาญแพทย์) (นายพรชัย ทองวอน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง หัวหน้าสำนักปลัด ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ
/๘.๔ พื้นที่ด้าน...

- ๘.๔ พื้นที่ด้านบนถังบรรจุน้ำเป็นเหล็กถากกันสนิม และมีช่องสำหรับลงทำความสะอาด (MAN HOLE) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร พร้อมฝาเปิด/ปิด และล็อกฝาเปิด/ปิดได้ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง ติดตั้งอยู่ตอนหน้าและตอนท้ายถังบรรจุน้ำ
- ๘.๕ พื้นที่ด้านบนของถังบรรจุน้ำมีราวจับ ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ทำด้วยท่อเหล็กกลม ขนาด ๖ หุน หนาไม่น้อยกว่า ๑.๗ มิลลิเมตร
- ๘.๖ ถังบรรจุน้ำมีบันไดเหล็กที่สามารถขึ้น-ลง ด้านข้างหรือด้านหลังตัวถังบรรจุน้ำ ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ทำด้วยท่อเหล็กกลม ขนาด ๖ หุน หนาไม่น้อยกว่า ๑.๗ มิลลิเมตร
- ๘.๗ ด้านท้ายรถมีที่สำหรับยืนได้ไม่น้อยกว่า ๒ คน พร้อมราวจับ ทำด้วยท่อเหล็กกลม ขนาด ๖ หุน หนาไม่น้อยกว่า ๑.๗ มิลลิเมตร
- ๘.๘ มีหลอดวัดระดับน้ำในถังติดตั้งอยู่ด้านหน้าถัง หรือด้านข้างถัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๘.๙ ด้านข้างของตัวถังบรรจุน้ำมีตู้เก็บอุปกรณ์ หรือสายดูดน้ำ ไม่น้อยกว่า ๒ ตู้
- ๘.๑๐ มีชุดควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำ พร้อมมีมาตรวัดแรงดันและมาตรวัดแรงดูดอยู่ ด้านข้างหรือด้านท้ายตามความเหมาะสม ไม่น้อยกว่า ๑ ชุด
- ๘.๑๑ การติดแผ่นสะท้อนแสง บริเวณด้านข้างและด้านท้าย สำหรับรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ลักษณะที่ ๓ รถบรรทุกของเหลว ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อการใช้งานกับรถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่ ในการรับรองแบบตามระดับ C (Class C) ข้อกำหนดว่าด้วยแผ่นสะท้อนแสง UN Regulation ๑๐๔.๐๐ ตามประกาศกรมขนส่งทางบกกำหนด
- ๘.๑๒ ถังบรรจุน้ำสำหรับรถบรรทุกน้ำดับเพลิงฯ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ, ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน ในขอบข่ายการออกแบบและการพัฒนา ผลิต การประกอบ การบริการซ่อมบำรุง โดยแนบเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ๘.๑๓ ผู้เสนอราคาต้องแนบบแบบแปลนหรือรูปแบบของถังบรรจุน้ำ โดยต้องแสดงรูปภาพ ทั้งทางด้านหน้า ด้านข้างและด้านหลัง มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา ทั้งนี้ ถือเป็นสาระสำคัญ สำหรับให้คณะกรรมการพิจารณาฯ ใช้ในการตรวจสอบพิจารณาด้านคุณสมบัติ ตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕ (๑) วรรคสอง โดยให้ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกหรือแบบแปลน แสดงรายละเอียด และขีดเส้นใต้หรือทำเครื่องหมาย เพื่อยืนยันการรับรอง

๙. ระบบท่อทางน้ำต่าง ๆ

- ๙.๑ ระบบท่อทางจ่ายน้ำออก สำหรับปฏิบัติงานสนับสนุนการดับเพลิงและปฏิบัติงานอเนกประสงค์ (๑) มีท่อทางส่งน้ำภายนอก และระบบวาล์วสำหรับเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน รุน้ำผ่านไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมข้อต่อสวมเร็ว ไม่น้อยกว่า ๑ ทาง

(ลงชื่อ) สิบตำรวจโท..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....
(สิริศักดิ์ หอมรีน) (น.ส.กิติมาภรณ์ คงชาญแพทย์) (นายพรชัย ทองวอน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง หัวหน้าสำนักปลัด ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ
/(๒) มีท่อทาง...

- (๒) มีท่อทางจ่ายน้ำแทนเป็นฉีดน้ำ และระบบวาล์วสำหรับเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในรูผ่านไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ไม่น้อยกว่า ๑ ทาง
- ๙.๒ ระบบท่อทางจ่ายน้ำออก สำหรับปฏิบัติงานอเนกประสงค์
- (๑) มีท่อทางจ่ายน้ำ ระบบรดน้ำ(สเปรย์บาร์) ติดตั้งอยู่ด้านท้ายรถ โดยใช้ท่อขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว มีวาล์วเปิด-ปิด จำนวน ๑ ชุด สำหรับป้องกันตัวรถ ภาชนะและพรมน้ำถน
- (๒) มีท่อทางจ่ายน้ำ ระบบรดน้ำ(สเปรย์บาร์) ติดตั้งบริเวณด้านข้างระหว่างหัวเก๋งและถังบรรจุน้ำ ผึ่งซ้ายและผึ่งขวา จำนวน ๑ ชุด สำหรับป้องกันตัวรถ และรดน้ำต้นไม้
- ๙.๓ ระบบท่อทางสำหรับสูบน้ำจากแหล่งน้ำภายนอกเข้าถังบรรจุน้ำ
- (๑) เป็นท่อเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ปลายท่อทางสูบน้ำมีฝาปิด พร้อมคล่องโซ่ ติดตั้งบริเวณด้านท้าย พร้อมข้อต่อไม่น้อยกว่าข้างละ ๑ ทาง
- (๒) ท่อทางส่งน้ำเข้าถัง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมข้อต่อสวมเร็ว ไม่น้อยกว่า ๑ ทาง
- ๙.๔ บอลวาล์ว ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ, ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน ในขอบข่ายการออกแบบและการพัฒนา ผลิตการประกอบ การบริการซ่อมบำรุง โดยแนบแคตตาล็อกพร้อมเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๑๐. เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

- ๑๐.๑ เป็นปั๊มสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง ชนิดใบพัดเดี่ยว และใบพัดของเครื่องปั๊มน้ำสามารถทำสุญญากาศดูดน้ำได้เอง ไม่ต้องล่อน้ำที่สายดูดน้ำ (Self-Priming Pump) และไม่ใช้ระบบสุญญากาศอื่นช่วยในการสูบน้ำ มีส่วนควบห้องเกียร์ติดตั้งอยู่กับตัวปั๊มสูบน้ำ
- ๑๐.๒ ตัวปั๊มสูบน้ำทำด้วยเหล็กหล่อ มีขนาดท่อดูดน้ำ ๓ นิ้ว ขนาดท่อส่งน้ำ ๓ นิ้ว ใบพัดชนิดใบพัดเดี่ยว ทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์ สามารถสูบน้ำสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ลิตร/นาที ที่รอบไม่เกิน ๑,๑๐๐ รอบต่อนาที สามารถทำแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว
- ๑๐.๓ ปั๊มสูบน้ำได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถผ่านระบบถ่ายกำลังซึ่งต่อออกมาจากข้างเกียร์รถยนต์ (SIDE PTO) สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลิตร/นาที
- ๑๐.๔ ปั๊มสูบน้ำต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด
- ๑๐.๕ สามารถฉีดรดน้ำขณะรถวิ่งได้

(ลงชื่อ) สิบตำรวจโท.....

(สิริศักดิ์ หอมรินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

(น.ส.กิติมาภรณ์ คงชาญแพทย์)

หัวหน้าสำนักปลัด
กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายพรชัย ทองวอน)

ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรรมการและเลขานุการ

/๑๐.๖ เป็นปั๊ม...

๑๐.๖ เป็นปั๊มสูบน้ำดับเพลิงที่ออกแบบสำหรับใช้ดับเพลิงโดยเฉพาะ ที่ผลิตได้ตามมาตรฐาน CE เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ที่ผลิตประกอบจากโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ, ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน ในขอบข่ายการออกแบบและการพัฒนา ผลิต การประกอบ การบริการ ซ่อมบำรุง โดยให้ผู้เสนอราคาแนบแคตตาล็อกของเครื่องปั๊มน้ำดับเพลิง พร้อมเอกสารและข้อมูลทางด้านเทคนิค มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา ทั้งนี้ ถือเป็นสาระสำคัญ สำหรับให้คณะกรรมการพิจารณาฯ ใช้ในการตรวจสอบพิจารณาด้านคุณสมบัติ ตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕ (๑) วรรคสอง โดยให้ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกหรือแบบแปลน แสดงรายละเอียด และขีดเส้นใต้หรือทำเครื่องหมาย เพื่อยืนยันการรับรอง

๑๑. ระบบปรับปริมาณการสูบน้ำ

๑๑.๑ ระบบปรับปริมาณการสูบน้ำเพิ่ม - ลด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดดังนี้

(๑) สวิตช์สำหรับเพิ่มรอบเครื่องยนต์

(๒) สวิตช์สำหรับลดรอบเครื่องยนต์

(๓) สวิตช์สำหรับปรับรอบเครื่องยนต์ให้เป็นรอบปกติอย่างรวดเร็ว

โดยให้ผู้เสนอราคาแนบแคตตาล็อก มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๑๒. แท่นป็นฉีดน้ำดับเพลิง

๑๒.๑ ติดตั้งแท่นป็นฉีดน้ำดับเพลิงด้านบน ในตำแหน่งที่สะดวกต่อการใช้งาน

๑๒.๒ แท่นป็นฉีดน้ำดับเพลิง เป็นชนิดบุคคลควบคุมบังคับ สามารถปรับหมุนได้รอบตัว ๓๖๐ องศา ต่อเนื่องไม่สิ้นสุด ปรับฉีดเป็นมุมต่ำลงได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ องศา และยกมุมเงยได้ไม่น้อยกว่า ๘๐ องศา

๑๒.๓ แท่นป็นฉีดน้ำผลิตจากสแตนเลส

๑๒.๔ หัวฉีดแบบปรับเป็นลำน้ำและปรับเป็นฝอยน้ำ สำหรับแท่นป็น จำนวน ๑ หัว

๑๒.๕ เป็นแท่นป็นฉีดน้ำดับเพลิง เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ที่ผลิตประกอบจากโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพไม่ต่ำกว่า ISO ๙๐๐๑

โดยให้ผู้เสนอราคาแนบแคตตาล็อกของของแท่นป็นฉีดน้ำและข้อมูลด้านเทคนิค พร้อมเอกสารมาแสดงในวันที่ยื่นเสนอราคา ทั้งนี้ ถือเป็นสาระสำคัญ สำหรับให้คณะกรรมการพิจารณาฯ ใช้ในการตรวจสอบพิจารณาด้านคุณสมบัติ ตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕ (๑) วรรคสอง โดยให้ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกหรือแบบแปลน แสดงรายละเอียด และขีดเส้นใต้หรือทำเครื่องหมาย เพื่อยืนยันการรับรอง

(ลงชื่อ) สิบตำรวจโท..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....

(สิริศักดิ์ หอมรินทร์)

(น.ส.กิติมาภรณ์ คงชาญแพทย์)

(นายพรชัย ทองวอน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

/๑๓. ชุดสาย...

๑๓. ชุดสายส่งน้ำดับเพลิง

๑๓.๑ สายส่งน้ำ จำนวน ๒ เส้น

(๑) เป็นสายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อสวมเร็ว ท่อจากเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์

(๒) สายส่งน้ำดับเพลิงมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร

๑๓.๒ ท่ออย่างดูตน้ำ จำนวน ๒ เส้น

(๑) เป็นท่อดูตน้ำแบบผิวเป็นลอน ขึ้นในทำจากยางธรรมชาติ หรือยางสังเคราะห์ที่มีความยืดหยุ่นสูง เสริมแรงด้วยโครงสร้างเหล็ก ชั้นนอกหุ้มด้วยยางสังเคราะห์ มีแรงดันใช้งาน (Working Pressure) ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

(๒) ตัวท่อดูตมีคุณสมบัติทนต่อสภาพอากาศ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๑๒ ฟุต พร้อมข้อต่อชนิดอลูมิเนียมอัลลอยด์

โดยให้ผู้เสนอราคาแนบแคตตาล็อกของสายส่งน้ำและท่ออย่างดูตน้ำ พร้อมเอกสารมาแสดงในวันที่ยื่นเสนอราคา ทั้งนี้ ถือเป็นสาระสำคัญ สำหรับให้คณะกรรมการพิจารณา ใช้ในการตรวจสอบพิจารณา ด้านคุณสมบัติ ตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕ (๑) วรรคสอง โดยให้ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกหรือแบบแปลน แสดงรายละเอียด และขีดเส้นใต้หรือทำเครื่องหมาย เพื่อยืนยันการรับรอง

๑๔. ชุดหัวฉีดน้ำดับเพลิง สำหรับใช้กับสายส่งน้ำดับเพลิง

๑๔.๑ หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดใช้ฉีดน้ำเป็นลำตรง แบบสวมเร็ว สำหรับใช้กับสายส่งน้ำดับเพลิง ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว จำนวน ๑ อัน

๑๔.๒ หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดปรับฉีดเป็นฝอย สำหรับใช้กับสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน ๑ อัน โดยให้ผู้เสนอราคาแนบแคตตาล็อกของหัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดใช้ฉีดน้ำเป็นลำตรง และหัวฉีดน้ำดับเพลิง ชนิดปรับฉีดเป็นฝอย พร้อมเอกสารมาแสดงในวันที่ยื่นเสนอราคา ทั้งนี้ ถือเป็นสาระสำคัญ สำหรับให้ คณะกรรมการพิจารณา ใช้ในการตรวจสอบพิจารณา ด้านคุณสมบัติ ตามมาตรา ๖๔ แห่ง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕ (๑) วรรคสอง โดยให้ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกหรือแบบแปลน แสดงรายละเอียด และขีดเส้นใต้หรือทำ เครื่องหมาย เพื่อยืนยันการรับรอง

๑๕. ระบบไฟฟ้า

๑๕.๑ ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์ แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลต์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖๐ แอมป์/ ชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก หรือตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต

๑๕.๒ มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด ๒๔ โวลท์

๑๕.๓ มีสัญญาณไฟถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎหมายจราจร

(ลงชื่อ) สิบตำรวจโท.....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....
(สิริศักดิ์ หอมรื่น)	(น.ส.กิติมาภรณ์ คงชาญแพทย์)	(นายพรชัย ทองวอน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง	หัวหน้าสำนักปลัด	ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการและเลขานุการ

๑๖. ระบบสัญญาณไฟ

- ๑๖.๑ ด้านบนหัวเก๋งรถยนต์บรรทุก ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบชนิดแผงยาว แบบ LED สีแดง ใช้ไฟ ๒๔ โวลต์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทที่ได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือมาตรฐานอื่นที่ดีกว่า โดยให้ผู้เสนอราคาแนบแคตตาล็อกของไฟฉุกเฉิน พร้อมเอกสารมาแสดงในวันที่ยื่นเสนอราคา
- ๑๖.๒ ติดตั้งไฟส่องสว่างขณะรถหยุดหลัง จำนวน ๒ จุด บริเวณด้านหลัง ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา
- ๑๖.๓ ติดตั้งเครื่องขยายเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัตต์ โดยให้ผู้เสนอราคาแนบแคตตาล็อกของเครื่องขยายเสียงและข้อมูลด้านเทคนิค พร้อมเอกสารมาแสดงในวันที่ยื่นเสนอราคา

๑๗. การพ่นสีรถยนต์และตราหน่วยงาน

- ๑๗.๑ สีของตัวรถกำหนดเป็น “สีแดง”
- ๑๗.๒ การพ่นสีภายนอก พ่นสีด้วยสีกันสนิม Epoxy หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริงชนิดโพลียูเทนไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
- ๑๗.๓ การพ่นสีกันสนิมบอดีชีทส์ หรือเทียบเท่าอย่างน้อย ๒ ชั้น บริเวณใต้ท้องรถ ใต้บังโคลนหน้า และหลังด้วย
- ๑๗.๔ พ่นสีตราสัญลักษณ์ “องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง” ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็ม “องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร และหมายเลขครุภัณฑ์ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงกำหนด ได้ตราสัญลักษณ์ โดยพ่นไว้บริเวณด้านนอกประตูรถทั้งสองข้าง และพ่นด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองเห็นไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน
- ๑๗.๕ ด้านบนสุดของหน้ากระจกรถ ให้มีข้อความ “องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง” ความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร โดยใช้สติ๊กเกอร์สีขาว
- ๑๗.๖ รอบตัวรถติดแถบสะท้อนแสงสำหรับติดยานพาหนะรถบรรทุก รถพ่วง คุณภาพสูงตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก

๑๘. เครื่องมือและอุปกรณ์

- | | |
|---|-------------|
| ๑๘.๑ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อพร้อมแม่แรงไฮดรอลิค | จำนวน ๑ ชุด |
| ๑๘.๒ บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม | จำนวน ๑ ชุด |
| ๑๘.๓ ยางอะไหล่พร้อมกะทะล้อ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๑๘.๔ เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต | จำนวน ๑ ชุด |
| ๑๘.๕ ถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ปอนด์ | จำนวน ๑ ถัง |
| ๑๘.๖ หนังสือคู่มือรับบริการ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๑๘.๗ ตะกร้าสวมหัวกรองผง | จำนวน ๑ ชุด |

(ลงชื่อ) สิบตำรวจโท..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....
(ศิริศักดิ์ หอมรีน) (น.ส.กิติมาภรณ์ คงชาญแพทย์) (นายพรชัย ทองวอน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง หัวหน้าสำนักปลัด ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

- ๑๘.๘ ที่ยื่นข้อต่อท่อชุด จำนวน ๒ ชุด
๑๘.๙ ประแจขันหัวประปา โดยที่ส่วนหัวของประแจมีรูสามารถสวมเข้ากับ หัวประปาได้ทันที และสามารถปรับขนาดรูได้ จำนวน ๑ ชุด

๑๙. เงื่อนไขเพิ่มเติม และการรับประกันความชำรุดบกพร่อง

- ๑๙.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบแคตตาล็อกของสินค้า และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เสนอ ราคา ไปพร้อมการเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ หากเป็นสำเนาจะต้อง รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หลักฐานดังกล่าวนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
- ๑๙.๒ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิต ประกอบโครงสร้างชุดถัง หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการ แต่งตั้งโดยตรงจากผู้ประกอบผลิตฯ ข้างต้น โดยแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้มีอำนาจลงนามมาแสดงในวันเสนอราคา ทั้งนี้ โครงสร้าง ชุดถังต้องได้รับระบบบริหารงานคุณภาพ, ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และระบบจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนาการผลิต การบำรุงรักษาและซ่อมแซม มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
- ๑๙.๓ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิต ประกอบ หรือตัวแทนจำหน่าย จากโรงงานผู้ผลิตโครงสร้างชุดถัง สำหรับยานพาหนะประเภทรถบรรทุกน้ำ โดยต้องแนบเอกสารใบอนุญาต ประกอบกิจการ โรงงาน (รง.๔) ในด้านการประกอบต่อตัวถังรถบรรทุกน้ำ พร้อมแนบใบอนุญาตประกอบ กิจการโรงงานมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
- ๑๙.๔ การรับประกันข้อบกพร่องหรือความเสียหายของรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ฯ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี หากมีการชำรุดเนื่องจากการใช้งาน ตามปกติ ในระหว่างช่วงที่อยู่ในระยะเวลาที่รับประกัน ผู้เสนอราคาจะต้องซ่อมแซมแก้ไข จนสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และให้ดำเนินการซ่อมแซม แก้ไขภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับการชำรุด
- ๑๙.๕ รถยนต์ต้องมีศูนย์บริการตรงตามยี่ห้อภายในจังหวัด หรือจังหวัดใกล้เคียง และครอบคลุม ทั่วประเทศ ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบัน โดยแนบชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของ ศูนย์บริการเป็นเอกสารมาแสดงในวันที่ยื่นข้อเสนอ เพื่อให้การเข้ารับการบริการหลังการขาย เป็นไปด้วยความสะดวก
- ๑๙.๖ ราคาที่เสนอ เป็นราคาที่รวมค่าเครื่องปรับอากาศ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจดทะเบียน รถยนต์ตามกฎหมาย ค่าภาษีสรรพสามิตร ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอื่น พ.ร.บ. รถยนต์ ตามประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ และค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว
- ๑๙.๘ เอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษ ต้องแปลภาษาไทย โดยแนบเอกสารแปลมาแสดงในวันเสนอราคา เพื่อสะดวกต่อคณะกรรมการพิจารณาเอกสาร

(ลงชื่อ) สิบตำรวจโท..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....
(สิริศักดิ์ หอมรีน) (น.ส.กิติมาภรณ์ คงชาญแพทย์) (นายพรชัย ทองวอน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง หัวหน้าสำนักปลัด ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

๒๐. การส่งมอบพัสดุ

๒๐.๑ การส่งมอบรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ฯ ให้ส่งมอบให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ภายใน ๙๐ วัน

๒๐.๒ การส่งมอบรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ฯ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิง ๓/๔ ของถัง และน้ำมันอื่นๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิตกำหนด

๒๑. วงเงินในการจัดซื้อ

วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ตามบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๑๐ ล้อ (สำนักปลัด)

๒๒. เกณฑ์การพิจารณา

การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงจะตัดสิน โดยใช้ “เกณฑ์ราคา” ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ

๒๓. เงื่อนไขในการจ่ายเงิน และค่าปรับ

๒๓.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง จะจ่ายเงินให้กับผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาและเป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง(ผู้ขาย) จำนวน ๑ งวด วงเงินงบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ต่อเมื่อคณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับพัสดุ “รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ฯ” ไว้ถูกต้องแล้ว และผู้ขายดำเนินการจดทะเบียนต่อกรมการขนส่งทางบกให้ถูกต้องตามประเภทรถยนต์ “รถบรรทุกน้ำดับเพลิง” ที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนส่งมอบทะเบียน คู่มือรถยนต์ โฉนดกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงไว้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง และใช้งานได้ตามปกติเรียบร้อยแล้ว

๒๓.๒ เมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามที่กำหนด ถ้าผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อ หรือส่งมอบของไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (๐.๑๐%) ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบแต่ละงวด นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนด ตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน

๒๔. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้สนใจ สามารถเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างขอบเขตงาน (TOR) เป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ระบุชื่อ นามสกุลจริง พร้อมทั้งที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้

๒๔.๑ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Email address : Saraban_06191203@dla.go.th


๒๔.๑ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ๒๓ หมู่ ๕ ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๒๐

๒๔.๓ โทรศัพท์/โทรสาร : ๐-๓๖๗๓-๐๖๕๑

๒๔.๔ เว็บไซต์ : www.wangmuangsaio.go.th

ทั้งนี้ภายใน ๓ วัน นับแต่องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ได้เผยแพร่ลงเว็บไซต์ เพื่อที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงจะได้นำข้อเสนอแนะมาเพื่อพิจารณาต่อไป

/(ลงชื่อ)...

(ลงชื่อ)  สิบตำรวจโท.....ประธานกรรมการ
(สิริศักดิ์ หอมรีน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(น.ส.กิติมาภรณ์ คงชาญแพทย์)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ
(นายพรชัย ทองวอน)
ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย