



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
 ที่ สบ ๗๒๗๐๑/๘๓๐ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการประหยัดพลังงานของบุคลากรทุกระดับ ทั้งนี้ ได้กำหนดให้เกิดการลดใช้พลังงานอย่างน้อย ร้อยละ ๑๐ ภายใต้มาตรการและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑.การกำหนดมาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงาน ประกอบด้วย

๑.๑ มาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงานไฟฟ้า

๑.๒ มาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิง

๒.การสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการลดการใช้พลังงาน

๒.๑ เชิญชวนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการลดใช้พลังงาน

๒.๒ แจกเอกสารเพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์วิธีการลดใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงได้ดำเนินการตรวจสอบการใช้พลังงานในหน่วยงานผ่าน e-report (www. e-report.energy.go.th) ซึ่งได้นำข้อมูลการใช้พลังงาน (ไฟฟ้า/น้ำมันเชื้อเพลิง) มากำหนดวิธีลดการใช้พลังงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด มีผลดังนี้

๑.องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงได้ตั้งงบประมาณด้านพลังงาน จำนวน ๑,๑๕๗,๐๖๐ บาท แยกเป็น งบประมาณ ค่าไฟฟ้า จำนวน ๓๘๒,๐๖๐ บาท งบประมาณค่าน้ำมัน จำนวน ๗๗๕,๐๐๐ บาท

๒.ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน และการใช้พลังงานจริง (๑ กันยายน ๒๕๖๔-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕) ดังนี้

๒.๑ การใช้พลังงานไฟฟ้า

พบว่า ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔-กันยายน ๒๕๖๕ ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง ๖๓,๓๓๕ หน่วย ค่ามาตรฐาน ๑๔๘,๙๐๘.๔๕ หน่วย ผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้ไฟฟ้า จำนวน ๓๐๓,๒๕๓.๖๑ บาท รายละเอียดดังนี้

ไฟฟ้า (หน่วย)	ปีงบประมาณ 2565											
	ก.ย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
ไฟฟ้า มาตรฐาน	12,209.88	12,253.34	12,253.34	11,340.85	11,862.27	12,036.08	13,122.37	13,165.82	12,644.40	13,035.46	12,644.40	12,340.24
ไฟฟ้าที่ ใช้จริง	6,297.00	5,414.00	4,415.00	3,512.00	4,100.00	4,667.00	5,703.00	4,986.00	5,515.00	7,308.00	5,850.00	5,568.00

ค่าเฉลี่ยมาตรฐานการไฟฟ้า = ๑๔๘,๙๐๘.๔๕ หน่วย

ค่าเฉลี่ยปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง = ๖๓,๓๓๕ หน่วย

เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กับปีงบประมาณ ๒๕๖๕ พบว่า ปริมาณการใช้ไฟฟ้าตามแนวทางการประหยัดพลังงานของกระทรวงพลังงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ไฟฟ้า (หน่วย)	เปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายเดือนของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง												
	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	เฉลี่ย
ปีงบประมาณ 2564	7,145	5,991	4,240	4,161	3,640	4,268	6,415	6,672	7,280	3,014	7,356	7,011	5,599.42
ปีงบประมาณ 2565	6,297	5,414	4,415	3,512	4100	4667	5,703	4,986	5,515	7,308	5,850	5,568	5,277.92

โดยปริมาณการใช้พลังงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เทียบค่ามาตรฐานดัชนีพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง มีอัตราการใช้พลังงานค่อนข้างต่ำ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการใช้ไฟฟ้ากับปีที่ผ่านมาพบว่าการใช้ไฟฟ้ามีอัตราใช้งานที่สูงขึ้นจากเดิมซึ่งปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ใช้ไฟฟ้ารวม ๖๗,๑๙๓ หน่วย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ใช้ไฟฟ้ารวม ๖๓,๓๓๕ หน่วย ลดลง ๓,๘๕๘ หน่วย คิดเป็นลดลง ๕.๗๕%

๒.๒ ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง

ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔- ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ รวม ๑๒ เดือน เทียบกับค่ามาตรฐานดัชนีพลังงานดังนี้

น้ำมัน (ลิตร)	ปีงบประมาณ 2565											
	ก.ย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
น้ำมันมาตรฐาน	1,645.59	1,645.59	1,645.59	1,645.59	1,645.59	1,645.59	1,645.59	1,645.59	1,645.59	1,645.59	1,645.59	1,645.59
น้ำมันที่ใช้จริง	1,783.89	1,109.41	1,702.49	1,467.06	1,262.99	1,249.64	1,642.00	1,566.14	1,836.79	1,907.95	953.17	1,559.64

ค่าเฉลี่ยมาตรฐานการใช้น้ำมัน = ๑๙,๗๔๗.๐๘ ลิตร

ค่าเฉลี่ยปริมาณการใช้น้ำมันจริง = ๑๘,๐๔๑.๑๗ ลิตร

เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กับปีงบประมาณ ๒๕๖๕ พบว่าปริมาณการใช้น้ำมัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

น้ำมัน (ลิตร)	เปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำมันรายเดือนของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง												
	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	เฉลี่ย
ปี 2564	1,533.79	1,411	10,817.78	1,272.94	1,232.16	967.67	1,687.05	1,306.14	1,080.14	1466.24	1,525.45	1,517.82	2,151.51
ปี 2565	1,783.89	1,109.41	1,702.49	1,467.06	1,262.99	1,249.64	1,642.	1,566.14	1,836.79	1,907.95	953.17	1,559.64	1,503.43

โดยปริมาณการใช้พลังงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ในปีงบประมาณ 2565 เทียบค่ามาตรฐานดัชนีพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง มีอัตราการใช้พลังงานค่อนข้างต่ำ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการใช้น้ำมันกับปีที่ผ่านมาพบว่าการใช้น้ำมันมีอัตราใช้งานที่สูงขึ้นจากเดิมซึ่งปีงบประมาณ 2564 ใช้น้ำมันรวม 25,818.18 ลิตร ปีงบประมาณ 2565 ใช้น้ำมันรวม 18,041.17 ลิตร ลดลง 7,777.01 ลิตร คิดเป็นลดลง 30.12%

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

๓. ผลการดำเนินการตามมาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ได้มีการจัดทำแผนการลดใช้พลังงาน เพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงานไฟฟ้าน้ำมันเชื้อเพลิง

๔. การสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการลดการใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ดำเนินการดังนี้

- จัดทำเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจในวิธีการประหยัดพลังงานในรูปแบบต่างๆ

จากผลการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ข้างต้น พบปัญหาอุปสรรคที่ทำให้แผนการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด ดังนี้

๑. การปฏิบัติงานด้านการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ยังไม่ชัดเจนทำให้ระบบการรายงานขาดความต่อเนื่อง เช่น การบันทึกข้อมูลในระบบ e-report ทำให้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลด้านพลังงานลดลง

๒. มาตรการการประหยัดพลังงานขาดการดำเนินการที่ต่อเนื่อง ทำให้บุคคลากรยังขาดความตระหนักรู้ซึ่งส่งผลต่ออัตราการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย และเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเรียนมาเพื่อกำหนดนโยบาย แนวทาง รวมถึงการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันตรวจสอบ และกำกับการใช้และรายงานผลด้านพลังงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป



(นางสาวกิติมาภรณ์ คงชาญแพทย์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- เห็นควรอนุมัติ.....
- ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

สืบทารวจโท



(สิริศักดิ์ หอมรื่น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ความเห็นของนายก อบต.วังม่วง

- เห็นควรอนุมัติ.....
- ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....



(นายมานะชัย สุนันตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

รายชื่อผู้เข้าแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1.	ดิษฐ์พรวิมลศิริวิจิตร ทุมวิภา	ผ.ล.อ.อ.ต. วังม่วง	
2	นางสาววราภรณ์ ผดุงศักดิ์	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	
3.	นางสาวมณีนุช นอระชา	นักบริหารงานบุคคล	
4.	นางสาวกิตติมาภรณ์ จงหาญเทพ	หัวหน้าสำนักงาน	
5.	นางสาวอศุภาวดี ดิษฐ์ภักดี	นักบริหารงานทั่วไป	
6	นางสาว สุวิภา นงศรี	ผ.ล.เจ.พ.น.ก.อ.น.อ.ต.ร.	
7	นางสาวอรพิน ใจใส	นักบริหารงานทั่วไป	
8	นางสาวสุวิภา ดิษฐ์ภักดี	ผ.ล.๕๖๖๖๖๖๖๖๖๖	
9	นางสาวสุวิภาภรณ์ นนทบุรี	ผ.ล.๕๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖	
๑๐	นางสาวกสิวิภา นนทบุรี	ผ.ล.๕๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖	
11	นางสาวกสิวิภา นนทบุรี	ผ.ล.๕๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖	
12	นางสาวกสิวิภา นนทบุรี	ผ.ล.๕๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖	
13	นางสาวกสิวิภา นนทบุรี	ผ.ล.๕๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖	
14	นางสาวกสิวิภา นนทบุรี	ผ.ล.๕๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖	
15	นางสาวกสิวิภา นนทบุรี	ผ.ล.๕๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖	
16	นางสาวกสิวิภา นนทบุรี	ผ.ล.๕๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖	
17	นางสาวกสิวิภา นนทบุรี	ผ.ล.๕๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖	
18	นางสาวกสิวิภา นนทบุรี	ผ.ล.๕๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖	
19	นางสาวกสิวิภา นนทบุรี	ผ.ล.๕๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖	
20	นางสาวกสิวิภา นนทบุรี	ผ.ล.๕๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖	
21	นางสาวกสิวิภา นนทบุรี	ผ.ล.๕๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖	
22	นางสาวกสิวิภา นนทบุรี	ผ.ล.๕๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖	
23	นางสาวกสิวิภา นนทบุรี	ผ.ล.๕๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖	
24	นางสาวกสิวิภา นนทบุรี	ผ.ล.๕๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖	
25	นางสาวกสิวิภา นนทบุรี	ผ.ล.๕๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖	
26	นางสาวกสิวิภา นนทบุรี	ผ.ล.๕๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖	
27	นางสาวกสิวิภา นนทบุรี	ผ.ล.๕๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖	
28	นางสาวกสิวิภา นนทบุรี	ผ.ล.๕๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖	
29	นางสาวกสิวิภา นนทบุรี	ผ.ล.๕๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖	
30	นางสาวกสิวิภา นนทบุรี	ผ.ล.๕๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖	
31	นางสาวกสิวิภา นนทบุรี	ผ.ล.๕๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖	
32	นางสาวกสิวิภา นนทบุรี	ผ.ล.๕๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖	
33	นางสาวกสิวิภา นนทบุรี	ผ.ล.๕๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖	